PHILDAR

Disney
HERCULE



FRANCE 7 F - BELGIQUE / BELGIË / LUXEMBOURG 45FB/BF/F.LUX. NEDERLAND 1,95 FL

PULL

N° 785-T7- 358 et 359

QUICK'PHIL

TAILLES

a) 4 ans **b)** 6 ans **c)** 8 ans **d)** 10 ans

QUALITES (nombre de pelotes)

"HERCULE": 785-T7-358

QUALITES	COLORIS	a)	b)	c)	d)
PHIL SOFT 3,5	MOKA	4	5	6	7
	CUIR		un peu		
	CACHEMIRE		un peu		
	ACAJOU		un peu		
PHIL LAINE	CIEL		un peu		
	GOELETTE		un peu		
	BLANC		un peu		
COTON A BRODER	NOIR		un peu		

Composition du modèle
60% Acrylique
20% Laine peignée
20% Polyamide

"MEGARA": 785-T7-359

QUALITES	COLORIS	a)	b)	c)	d)
PHIL SOFT 3,5	BRIQUE	4	5	5	6
	AMBRE		un peu		
	ACAJOU	1	1	1	1
	CACHEMIRE		un peu		
	CAMELIA		un peu		
	PRUNELLE		un peu		
	NOIR		un peu		
	BLANC		un peu		
COTON A BRODER	NOIR		un peu		

Composition du modèle
60% Acrylique
20% Laine Peignée
20% Polyamide

AIGUILLES

N° 3 pour les côtes
N° 3,5 pour le jersey et le jacquard.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1
Jersey - pour "MEGARA": Jersey rayé: a) 2 rgs - **b) c) d)** 4 rgs col. ACAJOU, 2 rgs col.BRIQUE, 10 rgs col. CAMELIA, 2 rgs col. ACAJOU -
Jacquard: voir diagramme (pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties de jacquard.)
Broderie au pt de tige : (voir contours et photos).

ECHANTILLON

Important:
il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions.
10 cm de jersey ou de jacquard aig. n° 3,5 = 25 m. et 33 rgs.

REGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 7 écartement des fontures n° 4
Le jersey, réglage n° 10
Le jacquard est réalisable à l'aide du chariot intarsia, réglage n° 10.
Réalisable à la quick'phil, réglage n° 10 à titre indicatif.

DOS ET DEVANT



✖→Monter:
a) 92 m. - **b)** 100 m. - **c)** 104 m. - **d)** 112 m., aig. n° 3, col. MOKA pour "**HERCULE**", col. ACAJOU pour "**MEGARA**", tric. en côtes 1/1 pendant **a) b)** 4 cm (14 rgs) - **c) d)** 5 cm (16 rgs).

▲→Cont. aig. n° 3,5 en répartissant 7 augm. sur le 1er rg.

On obtient:
a) 99 m. - **b)** 107 m. - **c)** 111 m. - **d)** 119 m.

pour "**HERCULE**": **Dos:** tric. en jersey col. MOKA
Devant: tric. en jacquard (voir diagramme)

pour "**MEGARA**": **Dos et Devant:** tric. en jersey rayé (à broder) pendant **a)** 16 rgs - **b) c) d)** 18 rgs (voir pts employés) puis
Dos: cont. col. BRIQUE, **Devant:** tric.: **a)** 2 rgs - **b)** 6 rgs - **c)** 10 rgs - **d)** 14 rgs col. BRIQUE et cont. en jacquard (voir diagramme).

■→A **a)** 20 cm (66 rgs)
b) 22 cm (72 rgs)
c) 23 cm (76 rgs)
d) 26 cm (86 rgs)
de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman.

A **a)** 32 cm (106 rgs)
b) 35 cm (116 rgs
c) 37 cm (122 rgs)
d) 41 cm (136 rgs) de haut. après les côtes, former **l'encol. devant** en rab. les **a)** 7 m. - **b)** 9 m. - **c) d)** 11 m. centr. puis ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

●→A **a)** 36 cm (118 rgs)
b) 40 cm (132 rgs)

c) 42 cm (138 rgs)
d) 46 cm (152 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:

a) 2 x 8 m. et 2 x 9 m.
b) 3 x 9 m. et 1 x 10 m.
c) 2 x 9 m. et 2 x 10 m.
d) 2 x 10 m. et 2 x 11 m.

En même temps, former **l'encol. dos** en rab. les **a)** 9 m. - **b)** 11 m. - **c) d)** 13 m. centr. puis tous les 2 rgs: 1 x 6 m. et 1 x 5 m.

Profondeur d'encol. dos: 2 cm
Profondeur d'encol. devant: **a)** 6 - **b) c) d)** 7 cm

MANCHES



✖→Monter:
a) 44 m. - **b)** 48 m. - **c)** 50 m. - **d)** 52 m., aig. n° 3 col. MOKA pour "**HERCULE**", col. ACAJOU pour "**MEGARA**", tric. en côtes 1/1 pendant **a) b)** 4 cm (14 rgs) - **c) d)** 5 cm (16 rgs).

▲→ Cont. aig. n° 3,5 en répartissant 10 augm. sur le 1er rg.

pour **"HERCULE":** tric. en jersey col. MOKA
pour **"MEGARA":** tric. en jersey rayé pendant **a)** 16 rgs - **b) c) d)** 18 rgs (voir pts employés) puis cont. col. BRIQUE

On obtient:
a) 54 m. - **b)** 58 m. - **c)** 60 m. - **d)** 62 m.

Augm. de ch. côté.
a) ts les 4 rgs: 7 x 1 m. et ts les 6 rgs: 7 x 1 m.
b) ts les 4 rgs: 9 x 1 m. et ts les 6 rgs: 8 x 1 m.
c) ts les 4 rgs: 10 x 1 m. et ts les 6 rgs: 9 x 1 m.
d) ts les 4 rgs: 8 x 1 m. et ts les 6 rgs: 12 x 1 m.

A **a)** 23 cm (76 rgs)
b) 27 cm (90 rgs)
c) 30 cm (100 rgs)
d) 33,5 cm (110 rgs)

de haut. après les côtes, rab. les **a)** 82 m. - **b)** 92 m. - **c)** 98 m. - **d)** 102 m. obtenues.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter
a) 90 m. - **b)** 98 m. - **c) d)** 104 m., aig. n° 3, col. MOKA pour "**HERCULE**", col. BRIQUE pour "**MEGARA**", tric. en côtes 1/1 pendant 2,5 cm (10 rgs) puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey.

Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les broderies au pt de tige (voir contours et photo).

Pour "**HERCULE**": faire toutes les broderies avec le coton à broder col. NOIR, excepté l'intérieur des yeux où l'on marque l'iris col. GOELETTE et les sourcils col. CUIR

Pour "**MEGARA**": broder la bouche avec le coton à broder col. NOIR, et broder au bas du dos, des poignets et du devant le motif de la frise au pt de m. col. CACHEMIRE

Faire les coutures des épaules à pts arrière (pt de piqûre) sur l'envers du travail.

Coudre les manches en grafting sur lis. entre les fils de couleur.

Coudre les côtés et le dessous des manches en couture invisible.

Coudre la bande d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'envers du tricot.

VALERIE

Le diagramme représente la grande taille. Pour les dim. **d'encol. et des épaules**, se reporter à l'explication.

© Disney

Attention : selon la taille, le diagramme n'a pas la même **largeur** et ne commence pas à la même **hauteur**.

Le diagramme représente la grande taille. Pour les dim. **d'encol. et des épaules**, se reporter à l'explication.



© Disney

Attention : selon la taille, le diagramme n'a pas la même **largeur** et ne commence pas à la même **hauteur**.

Phildar Editeur - R.C. ROUBAIX B.475.483.319 - B.P. 619 - 59061 ROUBAIX CEDEX 1 - Imprimé en France imprimerie DESCHAMPS ARTS GRAPHIQUES - NEUVILLE-EN-FERRAIN

210785 (0)000
3 307671 971651